

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ZEMLYAKOFF

Технологии применяемые компанией Zemlyakoff в производстве препаратов

 <p>Еco Profil™ (Эко Профиль) – уникальная система производства суспензионных препаратов.</p> <p>Результат микроскопического анализа показывает, что степень дисперсности и устойчивость суспензии значительно выше, чем при использовании существующих методов производства с применением коллоидной мельницы.</p>	 <p>Pro – Synergy™ (Про – Синерджи) – технология производства концентратов эмульсии с использованием дополнительного компонента – синергиста.</p> <p>Компонент действует таким образом, что активность действующего вещества других препаратов, смешиваемых с эмульсией, увеличивается по сравнению со стандартным использованием.</p>
 <p>HD Soft™ – технология производства и специальной упаковки препаратов в форме водно – диспергируемых и водорастворимых гранул.</p> <p>Препараты обладают большей эффективностью, за счет быстрой растворимости и улучшенной смешиваемости с другими компонентами баковой смеси.</p>	 <p>Bio Friendly – новая технология производства.</p> <p>Это препараты, которые не содержат действующие вещества, относящиеся к классу пестицидов, не токсичны и безопасны для окружающей среды.</p>

Наименование препарата	Действующее вещество	Норма расхода л, кг/га min – max		Культура	Объект воздействия	Цена с НДС, руб /л (кг)
Фунгициды						
Адванс	ВДГ, флутриафола 800 г/кг	0,08	0,20	Свекла сахарная, Пшеница озимая и яровая, Ячмень яровой и озимый, Кукуруза, Соя	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса, сетчатая пятнистость, темно – бурая пятнистость, прикорневые и стеблевые гнили, пузырчатая головня, гельминтоспориоз, аскохитоз, пероноспороз, септориоз, фузариоз, церкоспороз, ржавчина	5 767,50
Новус – Ф	КС, флутриафола + карбендазима 120 г/л + 250 г/л	0,60	0,80	Пшеница озимая Ячмень яровой и озимый, Свекла сахарная	Ржавчина бурая, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса, пиренофороз, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	1 622,35
Пропи Плюс	КЭ, пропиконазол 250 г/л	0,50	0,50	Пшеница и ячмень озимые и яровые, рожь озимая, овёс	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, корончатая, ринхоспориоз, церкоспореллез, гельминтоспориозная сетчатая, красно – бурая пятнистости, септориоз.	1 562,00
Терапевт Про	КС, крезоксим – метил + эпоксиконазо + дифеноконазол 125 г/л + 125 г/л + 80 г/л	0,50	0,80	Пшеница озимая и яровая Ячмень яровой Подсолнечник Свекла сахарная, кормовая	Мучнистая роса, пыльная головня, твердая и ложная (черная) каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль, желтая и сетчатая пятнистости, септориоз, бурая, стеблевая, карликовая ржавчина, оливковая плесень. Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, ржавчина, фомоз, фомопсис. Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз.	3 444,21
Фильтерр	КЭ, пропиконазол + ципроконазол 250 г/л + 80 г/л	0,40	0,70	Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь озимая, овёс. Сахарная свёкла.	Мучнистая роса, ржавчина бурая, желтая, стеблевая, карликовая, ринхоспориоз, септориоз, пиренофороз. Гельминтоспориозные пятнистости. Корончатая ржавчина, красно – бурая пятнистость. Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса.	2 449,50

Протравители						
Агент	ВДГ, ацетамиприд, 200 г/кг	0,50	0,70	Пшеница яровая, озимая, картофель	Клоп – черепашка, Жужелица, Колорадский жук	5 438,63
Ария	КС, фипронил, 250 г/л	4,0		Кукуруза, Подсолнечник	Проволочник	7 526,00
Даймонд Супер	КС, дифенокназо + ципроконазол, 30 г/л + 6,3 г/л	0,75	1,50	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, овес, рожь озимая	Пыльная и каменная головня, твердая и ложная (черная) пыльная головня, темно – бурая и сетчатая пятнистости, септориоз,гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	1 402,25
Квестор	КС, тиаметоксам + трипроконазол, 300 г/л + 50 г/л	0,80	1,00	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Пыльная и каменная, твердая головня,сетчатая пятнистость, септориоз, гельминтоспориозная и фузариозная, церкоспореозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян. Хлебная жужелица, внутрисклеблевые мухи.	7 343,53
Магнат Тотал	КС, флудиоксонил + трипроконазол, 25 г/л + 50 г/л	0,80	1,00	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Мучнистая роса, пыльная и каменная головня, твердая и ложная (черная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль, желтая (пиренофороз) и сетчатая пятнистости, септориоз, ржавчина карликовая, стеблевая, снежная плесень, плесневение семян	2 426,78
Роял	КС, ипродион, 500 г/л	4,0		Подсолнечник	Белая и серая гнили всходов, фомопсис	5 183,00
Инсектициды						
Агент	ВДГ, ацетамиприд, 200 г/кг	0,03	0,17	Пшеница яровая, озимая, картофель	Клоп – черепашка, Жужелица, Колорадский жук	6 354,50
Альтерр	КЭ, альфа – циперметрин, 100 г/л	0,07	0,30	Пшеница, ячмень, сахарная и кормовая свекла, люцерна, рапс, горчица, горох	Клоп – черепашка, Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица, долгоносики, клопы, рапсовый цветоед, колорадский жук.Саранчовые. Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха. Гороховая зерновка, плодоярка, гороховая тля.	1 076,44
Ария	КС, фипронил, 250 г/л	0,02	0,10	Пшеница, Пастбища	Хлебная жужелица, Саранца	7 526,00
Органза	КС, ацетамиприд + лямбда-цигалотрин, 100 г/л + 100 г/л	0,15	0,30	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, горох, рапс яровой и озимый	Клоп – черепашка, хлещные мухи, внутрисклеблевые двукрылые, злаковые тли, пшеничный трипсы, хлебные блошки, пьявица, стеблевые хлебные пилильщики. Гороховая плодоярка, гороховая зерновка. Рапсовый пилильщик рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, крестоцветные блошки.	3677,00
Террадим	КЭ, диметоат, 400 г/л	0,50	2,00	Пшеница, рожь, ячмень, овес, зернобобовые, сахарная свекла, картофель	Хлебная жужелица. Клоп – черепашка, пьявица, внутрисклеблевые мухи, тли, трипсы, клещи, клопы, листовёртки, плодоярки. Картофельная моль. Бобовая огневка, гороховая плодоярка, тли.	855,55
Фризе	Ж, полисахариды, 880 г/л	0,40	3,00	Сельскохозяйственные растения	Тли и клещи	3 777,20
Родентициды						
Килрат Супер	ГР, бродифакум, 2,5 г/л	0,04	0,10	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры, складские помещения	Обыкновенная, восточно – европейская и водяная полёвка, серая крыса, домовая мышь	1 930,49
Кретокс	МК, касторовое масло, 900 г/л	0,10	0,10	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры, складские помещения	Обыкновенная, восточно – европейская и водяная полёвка, серая крыса, домовая мышь	1 852,50
Селективные гербициды						
Авантикс 100	КЭ, феноксапроп – П – Этил + антидот клоксинтосет – мексил, 100 г/л+ 27 г/л	0,40	0,90	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица, щетинники, мятлик, просянки)	1 672,76

Авантикс Экстра	ЭМВ, феноксапроп – Р – Этил + антидот клоквintosет – метил, 69 г/л+34,5 г/л	0,80	1,00	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	1 619,51
БитЛайт	КС, трифлусульфурон – метила, 60 г/л	0,25		Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. марь белая, щирица жминдовидная	5 197,20
Галактион	КЭ, галаксифоп – Р – метил, 104 г/л	0,50	1,00	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное). Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	2 240,76
Глобал	ВР, имазамокс, 40 г/л	0,75	1,50	Подсолнечник – гибриды, устойчивые к имидазолинам, соя, горох	Двудольные и однолетние злаковые сорняки. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 16 месяцев.	2 904,61
Глобал Плюс	ВК, имазамокс, 120 г/л	0,17	0,40	Подсолнечник – гибриды, устойчивые к имидазолинам. Рапс озимый и яровой – гибриды, устойчивые к имидазолинам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	9 193,08
Гранд Плюс	ВДГ, трибенурон – метил, 750 г/кг	0,02	0,03	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес. Подсолнечник, устойчивый к гербициду на основе трибенурон-метила	Однолетние и некоторые многолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д и 2М – 4Х, сорняки и бодяк полевой	15 309,73
Злактерр + Стюард	КЭ, клетодим, 240 г/л	0,20 (0,7)	0,40 (1,0)	Сахарная свёкла, соя, лук – репка	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо полевое). Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	3 106,25
Корлеоне	КЭ, дикамба + никосульфурон, 420 г/л + 80 г/л	0,30	0,60	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые, некоторые многолетние двудольные в т.ч. бодяк, осот	4 189,00
Корлеоне Микс	КЭ + ВДГ, дикамба + никосульфурон + римсульфурон комплект Корлеоне + Префект	0,5+0,02	0,5+0,02	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые, некоторые многолетние двудольные в т.ч. бодяк, осот	4 757,00
Лонтерр	ВДГ, клопиралид, 750 г/кг	0,12	0,12	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, овес, свекла сахарная	Однолетние двудольные (все виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки	8 662,00
Мариус	КС, метамитрон	1,50	2,00	Однолетние двудольные и сорняки, в том числе щирица и марь белая	Опрыскивание по всходам в стадии семядольных листьев у двудольных и первого листа у злаковых	2 884,73
Модерн	КЭ, 2,4 – Д кислоты (сложный 2 – этилгексилловый эфир) + никосульфурон + флорасулама 412 г/л + 80 г/л + 8 г/л	0,30	0,50	Кукуруза	Злаковые сорняки, однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д и 2М – 4Х виды, и многолетние двудольные, в т.ч. бодяк, осот	4 792,50
Премьер 300	ВР, клопиралид, 300 г/л	0,16	1,00	Пшеница озимая и яровая, сахарная свекла, кукуруза, рапс яровой, земляника, ячмень	Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука	3 328,48
Префект	ВДГ, римсульфурана, 500 г/кг	0,01	0,03	Кукуруза, картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	49 558,00
Сенатор	ВР, дикамба, 480 г/л	0,15	0,80	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь, кукуруза, (пары)	Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д и 2М – 4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др), сорняки	1 930,49
Спикер	КЭ, 422 дикамбы + 18 г/л флорасулама в виде малолетучих эфиров	0,15	0,20	Пшеница и ячмень – яровые и озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д, триазилам и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные	3 479,00
Статус Гранд	ВДГ, трибенурон – метил + флорасулама, 500 г/кг + 104 г/кг	0,03	0,04	Озимая и яровая пшеница, ячмень	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4 – Д и 2М – 4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	19 569,73

Статус Макс	ВДГ, тифенсульфурон – метила + трибенурон – метила + флорасулама 500 г/кг + 250 г/кг + 80 г/кг	0,03	0,05	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М – 4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	20 989,73
Тактик	ВРК, имазетапир, 100 г/л	0,50	0,80	Соя, Горох на зерно, горох овощной	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	1 885,76
Топтун	КЭ, 2,4 – Д кислота в виде эфиров, 550 г/л	0,4	1,00	Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес, кукуруза, тимофеевка луговая, райграсс высокий, овсяница луговая, ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой, пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	711,96
Флуорон	ВДГ, трифлусульфурон – метил, 500 г/кг	0,03	0,03	Сахарная свекла	Однолетние двудольные сорняки	35 825,12
Эксперт 22	КЭ, десмедифам+ фенмедифам, 160 г/л + 160 г/л	1,00	3,00	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	1 566,26
Эксперт Квадро ОФ	МКС, этофумезат + фенмедифам + десмедифам + ленацил, 110 г/л + 90 г/л + 70 г/л + 40 г/л	1,00	1,50	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаки	2 085,98
Эксперт Некст	КС, десмедифам + фенмедифам, 160 г/л + 160 г/л	1,00	3,00	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица	1 531,47
Эксперт Трио ОФ	КЭ, этофумезат + фенмедифам + десмедифам, 112 г/л + 91 г/л + 71 г/л	1,00	3,00	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. все виды щирицы, и некоторые однолетние злаковые сорняки	1 961,80
Неселективные гербициды						
Аристократ	ВР, глифосат, 480 г/л	1,50	6,00	Поля, предназначенные под посевы различных яровых культур, пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, вьюнок полевой, бодяк полевой и др	638,00
Аристократ Супер	ВР, глифосат, 540 г/л	1,30	5,00	Поля, предназначенные под посевы различных яровых культур, пары Сенокосы, пастбища	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, все виды травянистых нежелательных растений, лиственные древесно – кустарниковые	695,80
Дикватерр Супер	ВР, дикват, 150 г/л	1,00	2,00	Подсолнечник	Десикация	1 251,73
Адъюванты и ПАВ						
Биотон	ВК, полиэфиртрисилоксан, 200 г/л	0,05	0,10	Используется совместно с пестицидами для повышения их эффективности	Активатор – синергист на основе рапсового масла	1 922,68
Брафил	КЭ, гомополимера бета – пинена, 950 г/л	0,6	0,7	Рапс озимый, яровой, горох, соя	Для предотвращения растрескивания стручков рапса, бобов гороха и сои, ускоряющие их созревания и облегчающие уборку урожая	2 047,50

Неселективные гербициды				
Бестселлер, ВДГ (687 г/кг)	САХ	1,0 – 4,0	970,00	5 кг
Гелиос, ВР (360 г/л)	АХТ	2,0 – 8,0	465,00	20 л
Гелиос Экстра, ВР (540 г/л)	АХТ	2,0 – 4,0	645,00	20 л
Глитерр, ВР (360 г/л)	ОС	2,0 – 8,0	495,00	20 л
Глифоголд, ВР (360 г/л)	Адама Рус	2,0 – 8,0	506,00	20 л
Грейдер, ВГР (250 г/л)	Август	0,075 - 5	3 563,00	10 л
Рап, ВР (360 г/л)	РАХ	2,0 – 8,0	485,00	20 л
Раундап Экстра, ВР (540 г/л)	Кеминово	1,3 – 5,0	835,00	20 л
Спрут Экстра, ВР (540 г/л)	Щелково Агрохим	0,5 – 6,0	729,00	20 л
Торнадо 500, ВР (500 г/л)	Август	1,5 – 4,0	625,00	20 л
Торнадо 540, ВР (540 г/л)	Август	0,7 – 5,5	672,60	20 л
Тотал, ВР (360 г/л)	АЭГ	0,5 – 8,0	518,00	20л
Селективные гербициды				
Агритокс, ВК (500 г/л)	Байер	0,5 – 1,5	650,00	2х10 л
Агрон, ВР (300 г/л)	АЭГ	0,16 – 0,6	3 212,00	2х10 л
Агрон Гранд, ВДГ (750 г/кг)	АЭГ	0,04 – 0,12	8 390,00	2 кг
Айкон Форте, ВК (550 г/л)	АЭГ	0,6 – 2,0	700,00	2х10 л
Аксиал, КЭ (45+11,25 г/л)	Сингента	0,7 – 1,3	1 865,58	4х5 л
Акцифор, КЭ	ФМРус	0,5 – 1	2 800,00	4х5 л
Алистер Гранд, МД (6+4,5+180+27 г/л)	Байер	0,6 – 1	3 085,00	4х5 л
Базагран, ВР (480 г/л)	Басф	1,0 – 4,0	1 274,00	2х10 л
Базис, СТС (500+250 г/кг)	Дюпон	0,02 – 0,025	76 777,88	10х0,1 кг
Балерина, СЭ (410+7,4 г/л)	Август	0,3 – 0,5	1 191,80	4х5 л
Банвел, ВР (480 г/л)	Сингента	0,15 – 0,8	1 971,78	4х5 л
Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л)	Байер	1,0 – 3,0	1 538,00	4х5 л
Бетанал Прогресс ОФ, КЭ (112+91+71 г/л)	Байер	1,0 – 3,0	1 782,00	4х5 л
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (112+91+71 г/л)	Байер	1,0 – 3,0	2 109,00	4х5 л
Бетанал Макс Про, МД (75+60+47+27 г/л)	Байер	1,25 – 1,5	1 650,00	4х5 л
Бифор 22, КЭ (160+160 г/л)	АЭГ	1,0 – 3,0	1 350,00	10 л
Бифор Прогресс, КЭ (112+91+71 г/л)	АЭГ	1,0 – 3,0	1 565,00	10 л
Бицепс 22, КЭ (100+100 г/л)	Август	1,0 – 3,0	1 097,00	2х10 л
Бицепс Гарант, КЭ (110+90+70 г/л)	Август	1,0 – 3,0	1 545,00	4х5 л
Галиган, КЭ (240 г/л)	Адама	0,5 – 1	2 678,00	1 л
Галера Супер 364, ВР (267+80+17 г/л)	Сингента	0,35	9 526,14	4х5 л
Гардо Голд, КС (312,5+187,5 г/л)	Сингента	3,0 – 4,0	1 012,44	2х10 л
Гезагард, КС (500 г/л)	Сингента	1,5 – 3,5	1 168,20	4х5 л
Гербитокс, ВРК (500 г/л)	Август	0,5 – 1,5	649,00	2х10 л
Гранстар ПРО, ВДГ (750 г/кг)	Дюпон	0,01 – 0,025	22 447,14	10х0,5 кг
Гренери, ВДГ (750 г/кг)	РАХ	0,015 – 0,025	11 740,00	0,25 кг
Гренадер, ВДГ (750 г/л)	АХТ	0,015 – 0,025	9 900,00	0,5 кг
Дерби 175, СК (100+75 г/л)	Сингента	0,05 – 0,07	9 600,48	10х1 л
Диамакс, ВР (344+120 г/л)	АЭГ	0,6 – 1,6	940,00	20 л
Дианат, ВР (480 г/л)	Басф	0,15 – 0,8	1 440,00	2х10 л
Дисулам, КЭ (300 + 6,25 г/л)	АХТ	0,4 – 0,6	910,00	5 л
Дуал Голд, КЭ (960г/л)	Сингента	1,3 – 1,6	1 845,52	4х5 л
Длясои, ВК (100 г/л)	РАХ	0,5 – 0,8	1 760,00	4х5 л
Евро – Лайтнинг, ВРК (33+15 г/л)	Басф	1,0 – 1,2	3 009,00	2х10 л
Зелек – Супер, КЭ (104 г/л)	Сингента	0,5 – 1,0	2 398,94	4х5 л
Зенкор Ультра, КС (600 г/л)	Байер	0,6 – 1,6	3 288,00	4х5 л
Импекс Дуо, ВРК (15 + 33 г/л)	АХТ	1,0 – 1,25	2 840,00	10 л
Калибр, ВДГ (250+500 г/кг)	Дюпон	0,03 – 0,05	15 481,60	10х0,5 кг
Каллисто, СК (480 г/л)	Сингента	0,15 – 0,25	8 270,62	4х5 л
Карибу, СП (500г/кг)	Дюпон	0,03	47 132,74	10х0,6 кг
Кари-Макс, СП (500 г/кг)	АЭГ	0,03	23 450,00	10х0,06 кг
Клетодим Плюс Микс, КЭ (240 г/л) / Микс	РАХ	0,2 – 1,0	1 890,00/650,00	5 л
Кобра, КЭ (330 г/л)	Агрорус	2,3 – 6,0	994,00	4х5 л
Кордус Плюс, ВДГ (500+23+92 г/кг)	Дюпон	0,22 – 0,44	9 004,58	10х0,44 кг
Кордус, ВДГ (500+250 г/кг)	Дюпон	0,03 – 0,04	59 298,54	10х0,4 кг

Корсар, ВРК (480 г/л)	Август	1,5 – 4,0	1 357,00	2x10 л
Круцифер, ВР (267+67 г/л)	АЭГ	0,3 – 0,35	5 890,00	4x5 л
Линтур, ВДГ (659+41 г/кг)	Сингента	0,135 – 0,18	6 021,54	10x1 кг
Логран, ВДГ (750 г/кг)	Сингента	0,006 – 0,01	25 165,86	10x0,12 кг
Лонтрел 300, ВР (300 г/л)	Август	0,1 – 0,66	3 274,50	4x5 л
Лонтрел Гранд, ВДГ (750 г/кг)	Сингента	0,12	10 837,12	4x2 кг
Лорнет, ВР (300 г/л)	Щелково Агрохим	0,1 – 0,66	3 268,60	4x5 л
Люмакс, СЭ (375+125+37,5 г/л)	Сингента	3,0 – 4,0	981,76	4x5 л
МайсТер КомбиПак (Майстер, ВДГ + БиоПауэр, ВРК) упаковка на 15 га	Байер	1,125 – 1,15 (0,5)	39 900,00	1x2,25 кг 3x5 л
Мерлин, ВДГ (750 г/кг)	Байер	0,10 – 0,16	13 003,00	12x0,5 кг
Милагро, КС (40 г/л)	Сингента	1,0 – 1,5	3 118,74	4x5 л
Милафорт, КС (40 г/л)	АХТ	1,0 – 1,25	1 260,00	10 л
Нопасаран + ДАШ, КС (375+25 г/л)	Басф	0,8 – 1,2	3 186,00	2x10 л
НЭО, ВДГ (750 г/кг)	РАХ	0,05 – 0,1	16 475,00	0,25 кг
Ореол, КЭ (104 г/л)	АХТ	0,5 – 1,0	2 210,00	5 л
Оцелот, КЭ (100+270 г/л)	АЭГ	0,4 – 0,9	1 482,00	4x5 л
Оцелот Плюс, КЭ (69+34,5 г/л)	АЭГ	0,8 – 1	1 425,00	4x5 л
Пантера, КЭ (40г/л)	Chemtura	0,75 – 1,5	1 433,00	4x5 л
Пивот, ВК (100г/л)	Басф	0,4 – 1,0	2 891,00	2x10 л
Пилот, ВСК (700 г/л)	Август	1,5 – 6,0	2 761,00	2x10 л
Пирамин Турбо, КС (520 г/л)	Басф	2,5 – 5,0	1 145,00	2x10 л
Промекс, КС (500 г/л)	АХТ	2,0 – 4,0	865,00	2x10 л
Пропанит, КЭ (720 г/л)	Ариста	2,0 – 3,0		20 л
Пропанит Дуо, КЭ (720 г/л)	Ариста	2,0 – 3,0		20 л
Прима, СЭ (300+6,25 г/л)	Август	0,4 – 0,6	1 312,00	4x5 л
Прима, СЭ (300+6,25 г/л)	Сингента	0,4 – 0,6	1 274,40	4x5 л
Пульсар, ВР (40 г/л)	Басф	0,75 – 1,0	3 221,00	2x10 л
Пума Супер 100, ЭМВ (100+27 г/л)	Байер	0,4 – 0,9	1 638,00	4x5 л
Пума Супер 7.5, ЭМВ (69+75 г/л)	Байер	0,6 – 1,0	1 575,00	4x5 л
Римус, ВДГ (250г/кг)	РАХ	0,02 – 0,05	18 640,00	0,250 г
Секатор Турбо, МД (25+100+250 г/л)	Байер	0,05 – 0,1	6 150,00	12x1 кг
Серто Плюс, ВДГ (500+250 г/кг)	Басф	0,15 – 0,2	3 339,00	10x0,8 кг
Симбетан 22, КЭ (80+80 г/л)	РАХ	1,0 – 3,0	1 490,00	4x5 л
Симбитан Эксперт, КЭ (112+97+71 г/л)	РАХ	1,0 – 3,0	1 690,00	4x5 л
Скрин, КС (700 г/л)	АЭГ	1,5 – 2,0	2 900,00	10 л
Стеллар + ДАШ, ВРК (50+160 г/л)	Басф	1,0 – 1,5	2 702,00	2x10 л
Стомп, КЭ (330 г/л)	Басф	2,3 – 6,0	785,44	2x10 л
Стомп Профессионал, МКС (455 г/л)	Басф	1,7 – 4,35	1 204,00	2x10 л
Сойл, ВДГ (700 г/кг)	АЭГ	0,3 – 1,4	3 014,00	4x5 л
Тапир, ВК (100 г/л)	АЭГ	0,5 – 0,8	2 100,00	4x5 л
Титус Плюс, ВДГ (609+32,5 г/кг)	Дюпон	0,307 – 0,385	8 136,10	10x0,768 кг
Титус, СТС (250 г/кг)	Дюпон	0,02 – 0,04	48 745,80	10x0,5 кг
Тифи, ВДГ (750 г/кг)	РАХ	0,01	29 760,00	0,1 кг
Фидес, КЭ (100 + 27 г/л)	АХТ	0,6 – 0,75	1 360,00	4x5 л
Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л)	Басф	0,8 – 1,2	2 041,00	2x10 л
Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л)	Сингента	0,75 – 2,0	1 531,64	2x10 л
Хакер, ВРГ (750 г/кг)	Август	0,04 – 0,2	7 823,40	1x10 л
Хармони, СТС (750 г/кг)	Дюпон	0,006 – 0,02	43 684,78	10x0,1 кг
Хит, СП (600 г/кг)	АЭГ	0,005 – 0,01	8 500,00	4x5 л
Центурион, КЭ (240 г/л) + Амиго Стар	Ариста	0,2 – 1,0	3 210,00	5 л
Экспресс, ВДГ (750 г/кг)	Дюпон	0,02 – 0,05	26 329,34	10x0,2 кг
Элюмис, МД (75+30 г/л)	Сингента	1,0 – 2,0	2 200,70	4x5 л
Эстерон, КЭ (564 г/л)	Сингента	0,6 – 0,8	745,76	1x20 л
Эндимион, КЭ (564 г/л)	ФМРус	0,6 – 0,8	640,00	1x20 л
Регуляторы роста растений				
Моддус, КЭ (250 г/л)	Сингента	0,3 – 0,6	3 281,58	4x5 л
Ретацел, ВК (750 г/л)	ЛЗД	1,0 – 2,0	465,00	5 л
Це Це Це 750, ВК (750 г/л)	Басф	1,0 – 1,5	475,00	2x10 л
Центрино, ВК (750 г/л)	АЭГ	1,0 – 1,5	480,00	20 л

Десиканты				
Голден Ринг, ВР (150 г/л)	АЭГ	1,5 – 2,0	1 050,00	20 л
Десикант Экспертоф, ВР (150 г/л)	РАХ	1,0 – 2,0	860,00	5 л
Дикватор Супер, ВР (150 г/л)	Польша	1 – 2	1 085,00	10 л
Дикватор Супер, ВР (150 г/л)	ОС	1,0 – 2,0	860,00	20 л
Реглон Супер, ВР (150 г/л)	Сингента	1,5 – 2,0	1270,86	10 л
Регистан, ВРК (150 г/л)	АТ	2,0	840,00	10 л
Лост, ВР (150 г/л)	АЭГ	2,0	845,00	10 л
Скорпион, ВР (150 г/л)	Ярило	1,0 – 2,0	920,00	20 л
Фумиганты				
Магтоксин, ТАБ (660 г/кг)	Д. Д. ГМБХ	0,009	2 930,00	1 кг
Фумифаст, ТАБ (560 г/кг)	АЭГ	0,006 – 0,009	1 550,00	1 кг
Родентициды				
Варат, МБ (0,05 г/кг)	Ю.Химпром	2,0 – 5,0	220,00	5 кг
Изоцин, МК (3 г/л)	Щелково Агрохим	120 г/га	1 130,44	2х10 л
Клерат, Г (0,05 г/кг)	Сингента	5,0 – 10,0	999,46	1х10 л
Ратокс (800 г/кг)	Бр – Верж	0,07 – 0,14	1 100,00	1 кг